

**Canon**

# DIGISUPER

資料集

TECHNICAL DOCUMENTS

资料汇编

資料集として「製品の外觀図と総合結線図」をまとめてあります。必要に応じてご使用ください。

The technical documents consists of a lens external view and general circuit diagram.  
They should be referenced as required.

资料汇编中归纳了《产品的外观图和总接线图》。请根据需要，相应地选择使用。

**XJ100x9.3B AF**

**XJ100x9.3B**

**XJ95x8.6B**

**XJ86x9.3B AF**

**XJ86x9.3B**

**XJ86x13.5B**

**XJ80x8.8B**

**XJ76x9B**

**XJ75x9.3B**

**XJ72x9.3B**

**XJ60x9B**

**XJ27x6.5B AF**


**XJ27x6.5B**

**XJ23x7B**

**SBJ-IS2**


# XJ100x9.3B AF SONY

## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图




# XJ100x9.3B AF LDK, BTA

## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图




総合結線図  
GENERAL CIRCUIT DIAGRAM  
总接线图

\*商品の仕様により、結線図は異なります。  
\*Circuit diagrams are different depending on product specification.  
\*因商品规格，接线图不同。




# : AWC22  
W : AWC24  
Other : AWC28  
TP:Twat Polr







\*商品の仕様により、結線図は異なります。  
\*Circuit diagrams are different depending on product specification.  
\*因商品规格, 接线图不同。




# : AWG22  
\* : AWG24  
Other : AWG28  
TP:Twist Pair






総合結線図  
GENERAL CIRCUIT DIAGRAM  
总接线图




# XJ100x9.3B SONY

## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图




# XJ100x9.3B LDK


## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图



# XJ100x9.3B BTA


## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图








総合結線図  
GENERAL CIRCUIT DIAGRAM  
总接线图









# XJ100x9.3B IESDA

## 外觀図 EXTERNAL VIEW 外观图








# : AWG22  
 ✕ : AWG24  
 OTHER : AWG28  
 TP : Twist Pair




# XJ95x8.6B SONY


## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图



# XJ95x8.6B LDK, BTA


## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图








総合結線図  
GENERAL CIRCUIT DIAGRAM  
总接线图





総合結線図  
GENERAL CIRCUIT DIAGRAM  
总接线图



# XJ95x8.6B IDSD BTA

## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图






# : AWG22  
 ✕ : AWG24  
 OTHER : AWG28  
 TP : Twist Pair




# XJ95x8.6B IDSD (Page 3 of 3)

総合結線図  
GENERAL CIRCUIT DIAGRAM  
总接线图




# XJ86x9.3B AF SONY

## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图



# XJ86x9.3B AF LDK, BTA


## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图






総合結線図  
GENERAL CIRCUIT DIAGRAM  
总接线图

\*商品の仕様により、結線図は異なります。  
\*Circuit diagrams are different depending on product specification.  
\*因商品规格，接线图不同。





# : AWC22  
W : AWC24  
Other : AWC28  
TP:Twat Polr




綜合結線圖  
GENERAL CIRCUIT DIAGRAM  
总接线图

# : AWG22  
\* : AWG24  
Other : AWG28  
TP:Twist Pair









# XJ86x9.3B SONY

## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图




# XJ86x9.3B LDK

## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图




# XJ86x9.3B BTA

## 外觀図 EXTERNAL VIEW 外观图











総合結線図  
GENERAL CIRCUIT DIAGRAM  
总接线图







総合結線図  
GENERAL CIRCUIT DIAGRAM  
总接线图




# XJ86x13.5B SONY


## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图




# XJ86x13.5B LDK, BTA


## 外觀図 EXTERNAL VIEW 外观图





総合結線図  
GENERAL CIRCUIT DIAGRAM  
总接线图








# XJ80x8.8B SONY


## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图






# XJ80x8.8B LDK,BTA


## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图






# : AWG22  
\* : AWG24  
OTHER : AWG28  
TP : Twist Pair

総合結線図  
GENERAL CIRCUIT DIAGRAM  
总接线图




# : AWG22  
\* : AWG24  
OTHER : AWG28  
TP : Twist Pair

総合結線図  
GENERAL CIRCUIT DIAGRAM  
总接线图




# XJ76x9B SONY

## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图



# XJ76x9B LDK,BTA

## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图




総合結線図

(Page 1 of 2)

総合結線図

### GENERAL CIRCUIT DIAGRAM


### 总接线图



綜合結線圖

GENERAL CIRCUIT DIAGRAM


总接线图






# XJ75x9.3B SONY

## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图




# XJ75x9.3B LDK

## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图




# XJ75x9.3B BTA

## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图



総合結線図  
GENERAL CIRCUIT DIAGRAM  
总接线图





〈TP〉 = ツリストペア線  
# AWG22 PVC被覆線 (UL1007)を使用。  
★ AWG24 PVC被覆線 (UL1571)を使用。  
※ AWG26 PVC被覆線 (UL1571)を使用。  
その他 AWG28 PVC被覆線 (UL1571)を使用。  
コネクタから引き出された配線の接続部を  
シールド1と2でカバー。

〈TP〉 = Twist two wires.  
# AWG22 PVC wires (UL1007) are used.  
★ AWG24 PVC wires (UL1571) are used.  
※ AWG26 PVC wires (UL1571) are used.  
Others: AWG28 PVC wires (UL1571) are used.  
Cover with the shield 1 and 2 to the root of  
the wire from the connector.

〈TP〉 = 双股电线  
# 使用AWG22 PVC被覆包皮电线 (UL1007)。  
★ 使用AWG24 PVC被覆包皮电线 (UL1571)。  
※ 使用AWG26 PVC被覆包皮电线 (UL1571)。  
其他: 使用AWG28 PVC被覆包皮电线 (UL1571)。  
用屏蔽1和2包裹从连接器引出的电线根部。


総合結線図  
GENERAL CIRCUIT DIAGRAM  
总接线图





# XJ72x9.3B SONY


## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图





# XJ72x9.3B LDK


## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图






# XJ72x9.3B BTA

## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图




# XJ72x9.3B (Page 1 of 3)


## 総合結線図 GENERAL CIRCUIT DIAGRAM 总接线图



総合結線図  
GENERAL CIRCUIT DIAGRAM  
总接线图




総合結線図  
GENERAL CIRCUIT DIAGRAM  
总接线图




# XJ60x9B SONY

## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图




# XJ60x9B LDK

## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图




# XJ60x9B BTA

## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图



\*商品の仕様により、結線図は異なります。  
\*Circuit diagrams are different depending on product specification.  
\*因商品规格, 接线图不同。







# XJ60x9B (Page 2 of 3)

## 総合結線図 GENERAL CIRCUIT DIAGRAM 总接线图


\*商品の仕様により、結線図は異なります。  
\*Circuit diagrams are different depending on product specification.  
\*因商品规格，接线图不同。






# XJ27x6.5B AF SONY

## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图



# XJ27x6.5B AF LDK, BTA


## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图







総合結線図  
GENERAL CIRCUIT DIAGRAM  
总接线图

\*商品の仕様により、結線図は異なります。  
\*Circuit diagrams are different depending on product specification.  
\*因商品规格，接线图不同。



# : AWG22  
× : AWG24  
Other: AWG28  
TP: Twist Pair









# XJ27x6.5B SONY

## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图




# XJ27x6.5B LDK, BTA

## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图



総合結線図  
GENERAL CIRCUIT DIAGRAM  
总接线图


\*商品の仕様により、結線図は異なります。  
\*Circuit diagrams are different depending on product specification.  
\*因商品规格，接线图不同。




# XJ27x6.5B (Page 2 of 3)

## 総合結線図 GENERAL CIRCUIT DIAGRAM 总接线图


\*商品の仕様により、結線図は異なります。  
\*Circuit diagrams are different depending on product specification.  
\*因商品规格，接线图不同。





# XJ27x6.5B IDSD BTA


## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图



総合結線図

GENERAL CIRCUIT DIAGRAM


总接线图






# XJ27x6.5B IDSD (Page 2 of 3)

## 総合結線図 GENERAL CIRCUIT DIAGRAM 总接线图






総合結線図  
GENERAL CIRCUIT DIAGRAM  
总接线图




# XJ23x7B SONY

## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图




# XJ23x7B LDK

## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图



# XJ23x7B BTA


## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图



# XJ23x7B (Page 1 of 3)

## 総合結線図 GENERAL CIRCUIT DIAGRAM 总接线图


\*商品の仕様により、結線図は異なります。  
\*Circuit diagrams are different depending on product specification.  
\*因商品规格, 接线图不同。




# XJ23x7B (Page 2 of 3)

## 総合結線図 GENERAL CIRCUIT DIAGRAM 总接线图

- \*商品の仕様により、結線図は異なります。
- \*Circuit diagrams are different depending on product specification.
- \*因商品规格, 接线图不同。




総合結線図  
GENERAL CIRCUIT DIAGRAM  
总接线图



# SBJ-IS2

## 外観図 EXTERNAL VIEW 外观图




\*IS: イメージスタビライザー  
\*IS: Image Stabilizer  
\*IS: 图像稳定器



SBJ-IS2

総合結線図  
GENERAL CIRCUIT DIAGRAM  
总接线图



## 日本

キヤノンマーケティングジャパン株式会社  
イメージングソリューション技術部  
108-8011 東京都港区港南 2-16-6  
Tel:(03)3740-3305  
Fax:(03)3740-3307

## 中国

佳能（中国）有限公司  
北京市东城区金宝街 89 号 金宝大厦 15 层  
邮编 100005  
电话 :+86 (0) 10-8513-9999  
传真 :+86 (0) 10-8513-9915

## Asia

Canon Inc.  
ICP5 Planning & Marketing Div.  
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan  
Tel:+81(0)3-3757-7453  
Fax:+81(0)3-3757-7086

## South & Southeast Asia

Canon Singapore Pte. Ltd.  
REG ICP Sales & Marketing Div.  
1 HarbourFront Avenue #04-01 Keppel Bay Tower  
Singapore 098632  
Tel:+65-6799-8888

## Asia & Hong Kong, S.A.R.

Canon Hongkong Company Ltd.  
ICP Marketing Div.  
19/F, The Metropolis Tower, 10 Metropolis  
Drive, Hunghom, Kowloon, Hong Kong  
Tel:+852-3191-2333

## North & South America

Canon U.S.A., Inc.  
ITCG BCTV Sales & Marketing Div. (Headquarters)  
65 Challenger Road, Ridgefield Park, NJ, 07660  
Tel:+1(201)807-3300  
Fax:+1(201)807-3333

## Canada

Canon Canada, Inc.  
Broadcast and Communications Div.  
6390 Dixie Road, Mississauga, Ontario, L5T 1P7, Canada  
Tel:+1(905)795-2012  
Fax:+1(905)795-2087

## Europe/Africa/Middle East

Canon Europe Ltd.  
Broadcast Products Div.  
3 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET UK  
Tel:+44(0)20-8588-8140  
Fax:+44(0)20-8588-8929

## Oceania

Canon Australia Pty. Ltd.  
Optical Products Division  
1 Thomas Holt Drive, North Ryde, NSW 2113, Australia  
Tel:+61(0)2-9805-2000  
Fax:+61(0)2-9805-2444



キヤノン株式会社

〒 146-8501 東京都大田区下丸子 3-30-2

仕様・外観・商品構成などはお断りなく変更することがあります。

CANON INC.

Broadcast Equipment Group

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, 146-8501, Japan

Subject to change without notice.

进口商：佳能（中国）有限公司

地址：100005 北京市东城区金宝街 89 号 金宝大厦 15 层

规格・外观・商品构成等进行变更，恕不事先一一通知。