




DT 108


- Service Manual -

Model DT 108

Pos.	ET-Nr. / spares number	Bezeichnung	description	
50	108391	Deckel hell grau	cover light grey	DT108
50	377074	Deckel dunkel grau	cover dark grey	DT108
50	314943	Deckel schwarz	cover black	DT108
60	128031	Flachkopfschraube M2*5,5	screw	DT108
70	195847	Buchseneinsatz	socket insert	DT108
155	103071	System 50 Ohm	system	DT108
155	103128	System 400 Ohm	system	DT108
205	108669	Platte	plate	DT108
220	109061	Zylinderschraube M1,7*3	screw	DT108
230	126748	Schwenkarm 200 Ohm grau kpl.unsym.	swivel arm grey complete not sym.	DT108
230	317314	Schwenkarm 200 Ohm schwarz kpl. Unsym.	swivel arm black complete not sym.	DT108
230	228478	Schwenkarm 200 Ohm grau kpl.sym.	swivel arm grey complete sym.	DT108
230	317330	Schwenkarm 200 Ohm schwarz kpl. Sym.	swivel arm black complete sym.	DT108
240	317381	Scheibe schwarz	disc black	DT108
240	377170	Scheibe dunkel grau	disc dark grey	DT108
240	108170	Scheibe hell grau	disc light grey	DT108
245	317438	Scheibe schwarz	disc black	DT108
245	377155	Scheibe dunkel grau	disc dark grey	DT108
245	108294	Scheibe hell grau	disc light grey	DT108
250	109207	Schraube M3*6	screw	DT108
255	317365	Kappe schwarz	cap black	DT108
255	377147	Kappe dunkel grau	cap dark grey	DT108
255	107964	Kappe hell grau	cap light grey	DT108
270	334332	Bügel komplett	strap complete	DT108
310	108715	Kopfpolster	headband cushion	DT108
320	265888	Kopfpolster seitlich dick	headband cushion, side, thick	DT108
320	289124	Kopfpolster seitlich dünn	headband cushion, side, thinn	DT108
230/125	174068	Konusmutter	cone nut	DT108
230/130	107948	Konusbuchse	cone socket	DT108
230/135	144983	Zylinderschraube M1,7*10	screw	DT108
230/15	377244	Kappe, dunkelgrau	cap dark grey	DT108
230/15	107972	Kappe, hellgrau	cap light grey	DT108
230/15	189383	Kappe, schwarz	cap black	DT108
230/20	108677	Schaumstoffplatte	foam plate	DT108
230/5	102954	Mikrofonsystem 200 Ohm,gr.	mic system	DT108
230/5	102962	Mikrofonsystem 600 Ohm,gr.	mic system	DT108
230/5	321753	Mikrofonsystem 600 Ohm,sw.	mic system	DT108
230/5	321761	Mikrofonsystem 200 Ohm,sw.	mic system	DT108
230/50	522899	Anschlusskabel, Schwenkarm Länge 305mm	cord swivel arm, length 305mm	DT108
230/50	242160	Anschlusskabel, Schwenkarm Länge 280mm+Gummitüllen	cord swivel arm, length 280mm wi	DT108
230/50	205443	Anschlusskabel, Schwenkarm V- Hörer	cord swivel arm for V-version	DT108

Ersatzteilliste
Remplacement parts
Pièces de rechange
DT 108/109






C	B 7-363.01-00		522.899			305+2	ⓐ
	B 7-363.00-00		242.160			280+2	
E	Benennung		EDV-Nr.		EDV-Schlüssel		Kabellänge
					Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.		
					Freimaßtoleranz		Paßmaße in mm
					DIN ISO		
					2768 m		
11	F	1x522.899	18.9.03	Ul./Sch.		Auto-CAD	
10	E	2x522.899	19.3.03	Ul./Ru.	1996	Tag	Name
9	C	2x522.899	02.9.02	Ul./Ru.	Bearb.	26.06.	
8	C	2x522.899	15.10.01	Ul./Gr.	Gepr.		
7	C	2x522.899	28.08.01	Greiner			
6	C	2x522.899	18.12.96				
5		242.160			B 7-363.**-00		Maßstab
					beyerdynamic))))		2:1
Ausg.	Änderung	Tag	Name		Ersatz für	Ausg.4	Ersetzt durch


Auto-CAD

Anschlußkabel

B 7-363.**-00



Alle Aderenden 3mm abisoliert,
verdrillt und verzinnt.
Alle Schirme verdrillt und 3mm verzinnt.



Pos.10 wird nur aufge-
schoben, nicht verklebt.

Pos.5 mit PVC-Kleber
(365.513)
in Pos.15 eingeklebt.

E											
	B 7-219.00-00				205.443						
F	Benennung				EDV-Nr.		EDV-Schlüssel		Kabellänge		
					Freimaßtoleranz	Paßmaße in µm	Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.				
					DIN ISO						
					2768 m		Auto-CAD				
					2003 Tag	Name					
					Bearb. 16.01.	Ulrich	Kabel, Anschluss-				
					Gepr. 20.01.	Rumpel					
							B 7 - 219.**-00				
							Maßstab				
	7	-	-	-	beyerdynamic))))		Ersatz für		Ausg.6	Ersetzt durch	1:1

		1		2		3		4			
A			K 109. 050201 060403 +R1 -R2 +L3 -L4 5 + Mik.6 rt bl or br Sch gn+ge		K 109. 050201 060403 +R1 -R2 +L3 -L4 5 + Mik.6 rt bl or br Sch gn+ge		rt=red/rouge bl=blue/bleu or=orange br=brown/brun Sch=shield/blindage gn+ge=green/vert+yellow/jaune				
	.32		DT 108.** DT 109.**		.33		DT 108.** DT 109.**				
B			K 109. 050201 060403 +R1 -R2 +L3 -L4 5 + Mik.6 rt bl or br Sch gn+ge		K 109. 050201 060403 +R1 -R2 +L3 -L4 5 + Mik.6 rt bl or br Sch gn+ge						
	.34		DT 108.** DT 109.**		.35		DT 108.** DT 109.**				
C			K 109.36 405.604 1.5M 050201 060403 +R1 -R2 +L3 -L4 5 + Mik.6 rt bl or br Sch gn+ge Spitze + Mik.		K 109.37 406.511 1.7M 050201 060403 +R1 -R2 +L3 -L4 5 + Mik.6 rt bl or br Sch gn+ge 5 2 1 6 4 3 + Mik.						
	.36		DT 108.** DT 109.**		.37		DT 108.** DT 109.**				
D			Stecker,Klinke- 6.35 3-pol.Ni Best.Nr. KLS33 (227.706)		Stecker,Kreuzsch. 6-pol.Ni Best.T2120 001 (338.931)						
	.38		DT 108.** DT 109.**		.39		DT 108.** DT 109.**				
E			K 109.38 050201 060403 +R1 -R2 +L3 -L4 5 + Mik.6 rt bl or br Sch gn+ge 4 5 3 1 2 + Mik.		K 109. 050201 060403 +R1 -R2 +L3 -L4 5 + Mik.6 rt bl or br Sch gn+ge						
	.38		DT 108.** DT 109.**		.39		DT 108.** DT 109.**				
F					Freima?toleranz		Pa?ma?e in ym		F?r diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.		
									G:\Konstruk\K\EX\109b15		
					1999 Tag Name				Auto-CAD		
					Bearb. 25.10.				Schaltbild		
					Gepr.						
8 21/99 - -				beyerdynamia		K 109		Blatt 5		Ma?stab	
Ausg. ?nderung Tag Name						Ersatz f?r Ausg.7		Ersetzt durch		%	